

Приглашение к участию в Закупочной процедуре № 20036865/1 [1] от

ПАО ГМК "Норильский никель" приглашает Вас принять участие в следующей закупочной процедуре:

1. Предмет закупки.	Комплект защиты от БПЛА (в соответствии с Приложением 1 к настоящему Приглашению). Дополнительная информация и требования к качеству размещены в системе SAP SRM по адресу www.srm.nornik.ru .
2. Форма и инструмент проведения Закупки.	Форма проведения - Открытая процедура закупки. Инструмент проведения - Запрос цен.
3. Срок и форма подачи заявки на участие в закупочной процедуре.	До 28.06.2024/18:00:00/Москва (UTC+03) (дата, время, часовой пояс). Актуальная информация о продлении срока подачи предложений указана в системе SAP SRM (https://srm.nornik.ru). Вашу Заявку на участие в закупочной процедуре необходимо направить через систему SAP SRM. Предложения/ дополнения/ уточнения, полученные после указанного срока либо не соответствующие требованиям, не рассматриваются. Заказчик вправе при необходимости изменить данный срок. Заявка поставщика должна включать в себя: а. Письмо-заявку (по форме приложенного шаблона). Текст Заявки на участие в закупочной процедуре должен содержать номер данного Приглашения к участию в Закупочной процедуре; б. Коммерческое предложение – в формате Excel (Приложение 2), кроме этого в любом одном удобном формате; в. Иные документы затребованные в соответствии с условиями проведения настоящей закупочной процедуры. В случае признания поставщика победителем закупочной процедуры документы предоставляются поставщиком в адрес заказчика в подлиннике или надлежащим образом заверенных копиях (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, которые предоставляются в незаверенных копиях), действительных на дату их предъявления.
4. Базис поставки.	Согласно Приложению 1 к Приглашению к участию в закупочной процедуре № 20036865/1
5. Форма, условия и сроки оплаты.	По истечении 60 календарных дней с даты получения документов в первый рабочий четверг. Порядок расчетов по сделке будет осуществляться на условиях следующего содержания:

[1] Закупочная процедура опубликована в Системе управления закупками SRM НОРНИКЕЛЬ (<https://srm.nornik.ru>). Регистрация в Системе управления закупками SRM НОРНИКЕЛЬ бесплатна и не накладывает на пользователей дополнительных обязательств. Электронная цифровая подпись для работы в системе не требуется. Инструкция для участия в закупочной процедуре: <https://www.nornickel.ru/suppliers/how-to-become-a-supplier/>.

	<p>при поставке товара (в том числе с оказанием услуг/выполнением работ, связанных с поставкой товара), устанавливается минимальная отсрочка платежа не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней, но не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты поступления оригиналов первичных документов контрагента на оплату при соблюдении установленных норм их оформления.</p> <p>С условиями обеспечения исполнения обязательств по договорам можно ознакомиться скачав, соответствующий файл на сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по следующему адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-andtemplates/</p>
6. График / Срок поставки / выполнения работ / оказания услуг.	Согласно Приложению 1 к Приглашению к участию в закупочной процедуре № 20036865/1
7. Особые условия приемки, требования к упаковке и транспортировке продукции.	
8. Требования к сертификации Продукции, лицензиям, допускам к определенному виду работ.	
9. Экологические требования, требования к валидации Продукции, процессов и оборудования, к квалификации персонала, к системе менеджмента качества Поставщика.	Наличие у поставщика материально-технических / кадровых ресурсов, необходимых для выполнения работ / оказания услуг в соответствии с ТЗ
10. Требования к размеру и способу/форме обеспечения исполнения обязательств Поставщика по заключению и/или исполнению договора.	В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по уплате неустойки за просрочку поставки или недоставку продукции поставщик вносит залог в размере 10% от стоимости продукции, если сумма поставки по договору превышает 200 000 USD. В качестве обеспечения исполнения обязательств контрагентов могут использоваться банковские гарантии и векселя (список размещён на сайте www.nornik.ru). Производители от внесения залога освобождаются.
11. Требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие возможности предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по заключению и/или исполнению договору для закупок, проводимых в рамках Тендеров	Не требуется
12. Требование о представлении документов, подтверждающих благонадежность Поставщика в соответствии с требованиями Положения о договорной работе.	<p>Наличие следующих документов в разделе "Сертификаты":</p> <p>Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП.</p> <p>Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам.</p> <p>Уведомления ИФНС об упрощенном налогообложении.</p> <p>Документ, подтверждающий одобрение сделки.</p> <p>Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату.</p> <p>Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за предыдущий финансовый год.</p> <p>Уведомление о постановке на учет в налоговом органе филиала.</p> <p>Наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – Для ИП Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.</p>

	<p>Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.</p> <p>Доверенность на лицо, заверившее копии документов контрагента на основании доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия)</p> <p>Доверенность на право заключения договоров.</p> <p>Документ о назначении Единоличного исполнительного органа.</p> <p>Договор о передаче полномочий, в случае наличия Управляющей компании.</p> <p>Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа.</p> <p>Устав, включая изменения, вносимые в Устав – Для ИП</p> <p>Документ удостоверяющий личность физического лица.</p> <p>Карточка Контрагента.</p> <p>* Чтобы сформировать выписку из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, необходимо перейти по ссылке https://service.nalog.ru/vyp/ и зарегистрироваться</p>
13.Требование по представлению документов, подтверждающих правоспособность и наличие деловых отношений между Поставщиком и производителем Продукции.	Письменное подтверждение наличия деловых отношений между поставщиком и производителем/изготовителем продукции.
14.Условия ответственности за нарушение обязательств, применимое право и подсудность.	<p>Форма договора: Типовая.</p> <p>Ссылка на форму договора: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-andtemplates/#accordion-forms-for-companies.</p> <p>При рассмотрении споров применяются нормы права Российской Федерации</p>
15.Иные специальные требования Заказчика.	Соответствие технико-коммерческого предложения поставщика требованиям технического задания.
16. Прочие необходимые требования.	Наличие у поставщика опыта выполнения работ / оказания услуг, связанного с предметом закупки (приложить референс-лист)
17.Перечень и значения отдельных характеристик, которыми должна обладать продукция.	
18.Другая необходимая информация и требования (к Квалификации Поставщика, возможности представлять аналоги, гарантии по сертификации Продукции, году изготовления Продукции и т.д.).	<p>Выполнение работ собственными силами</p> <p>Согласие поставщика с удержанием заказчиком из сумм, подлежащих оплате по договору гарантийной суммы до момента подписания финального соглашения.</p> <p>Документальное согласие субподрядчиков на выполнение передаваемого на субподряд объема работ</p>
19.Срок действия КП/ТКП.	Не менее 90 календарных дней с даты направления

<p>20. Требования промышленной безопасности и охраны труда.</p>	<p>При условии выполнения работ / оказания услуг производственного характера на территории заказчика и в интересах заказчика необходимо следующее:</p> <p>а. соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определенные государственными нормативными документами и локальными актами, утвержденными заказчиком, с которыми подрядчик ознакомливается при заключении договора, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»; - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533; - «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённые приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 №599; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 N 328н; - «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утвержденные приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н; - «Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок», утвержденный приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 №212; <p>б. руководители и специалисты подрядчика должны быть аттестованы в области промышленной безопасности в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; в. обеспечить работникам, занятым выполнением работ по договору в условиях производства заказчика, проведение за свой счет обязательных медицинских (предварительных, периодических, внеочередных) осмотров (обследований) и обязательных психиатрических освидетельствований. При выполнении работ, противопоказанием для которых является наркомания, токсикология и (или) алкоголизм, обеспечить работникам прохождение расширенного наркологического освидетельствования с тестированием; г. электротехнический и электротехнологический персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке, а работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в указанном удостоверении.</p>
---	---

Все приложения к данному приглашению к участию в закупочной процедуре размещены в разделе «Документы и приложения» настоящей закупочной процедуры опубликованной в системе SRM Норникель.

Закупочная процедура является внутренней процедурой выбора Компанией Поставщиков и не должна рассматриваться в качестве торгов в смысле статей 447–449 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом, который регулируется главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящее приглашение и любые приложения к нему не означают вступление Заказчика или его аффилированных лиц в переговоры о заключении договора, не имеют целью создание обязательств для Заказчика или его аффилированных лиц в соответствии с любым законодательством, не являются соглашением о порядке ведения переговоров, предварительным договором, офертой, приглашением делать оферту, принятием оферты, договором, заверением об обстоятельствах, гарантией, обязательством возместить потери или обещанием чего-либо из вышеуказанного или основанием для возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей Заказчика или его аффилированных лиц.

ПАО ГМК "Норильский никель" сохраняет за собой право в любое время отказаться от продолжения проведения данной Закупочной процедуры, изменить условия ее проведения, а также отказаться от заключения договора с Поставщиком, предложение которого признано лучшим по результатам проведения закупочной процедуры.

При этом любые расходы, связанные с участием в закупочной процедуре участник несет самостоятельно, указанные расходы ни при каких обстоятельствах ПАО ГМК "Норильский никель" не возмещаются.

Поставщик обязан проинформировать о принятии в отношении него решения о ликвидации или реорганизации, признании его несостоятельным, наложении ареста на его имущество, нахождении в производстве арбитражных (третейских, общей юрисдикции) судов дел, о принятии иных решений, которые могут негативно отразиться на возможности дальнейшего осуществления деятельности с существующими показателями эффективности.

Вопросы, связанные с организацией данной закупочной процедуры, заполнением документации, предоставлением разъяснений, можно направлять используя функционал системы SAP SRM «Вопросы и ответы». Инструкция по направлению запросов ответственному закупщику размещена по ссылке на официальном сайте: https://www.nornickel.ru/files/ru/suppliers/SAP_SRM/SAP_SRM_Nornik_Supplier_Quotes.pdf

Ответственный исполнитель закупочной процедуры: Чеботникова О.

Телефон службы поддержки системы SAP SRM: +7 (495) 783-00-45, доб. 6 (для Москвы); 8 (800) 700-59-11, доб. 6 (бесплатный федеральный номер).

Адрес электронной почты: suppliers@nornik.ru

Передача информации другим подразделениям ПАО ГМК "Норильский никель" до объявления результатов закупочной процедуры не допускается, при обнаружении подобных фактов, ПАО ГМК "Норильский никель" оставляет за собой право исключить потенциального Поставщика из дальнейшего участия в закупочной процедуре.

Текст Заявки на участие в закупочной процедуре должен содержать указание на номер данного Приглашения к участию в закупочной процедуре, а также быть составленным по форме "Заявки на участие в закупочной процедуре" размещенной в разделе "Документы и приложения" опубликованной в системе SAP SRM настоящей закупочной процедуры.

Ответственный менеджер исполнителя закупки

ФИО подпись

Чеботникова О.
Тел: (495)786-28-99 доб. 45-5428
E-mail: ChebotnikovaOE@nornik.ru

Закупочная процедура
№ 20036865/1
<http://srm.nornik.ru>

Стр. 1 из 1

ПАО ГМК "Норильский никель"

Приложение 1 к Приглашению к закупочной процедуре №20036865/1.

№	Код ЕНС	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед.Изм.	Кол-во	Дата поставки до	Адрес поставки
1	3415329	Комплект защиты от БПЛА КГМК-305/042-тз	с жестким металлическим каркасом, покрытый объемной сеткой из канатной проволоки, имеющей подвижное крепление, защита от БПЛА с характеристиками: масса-не более 200кг, vmax=55м/с, габариты минимальные-100х100мм, габариты купола-84х30х19м, остальные технические характеристики в соответствии с техническим заданием № КГМК-305/042-тз	КМП	1	30.08.2024	Мончегорск
2	3415329	Комплект защиты от БПЛА КГМК-305/043-тз	с жестким металлическим каркасом, покрытый объемной сеткой из канатной проволоки, имеющей подвижное крепление, защита от БПЛА с характеристиками: масса-не более 200кг, vmax=55м/с, габариты минимальные-100х100мм, габариты купола-84х30х19м, остальные технические характеристики в соответствии с техническим заданием № КГМК-305/043-тз	КМП	1	30.08.2024	Мончегорск
3	3415329	Комплект защиты от БПЛА КГМК-305/044-тз	с жестким металлическим каркасом, покрытый объемной сеткой из канатной проволоки, имеющей подвижное крепление, защита от БПЛА с характеристиками: масса-не более 200кг, vmax=55м/с, габариты минимальные-100х100мм, габариты купола-84х30х19м, остальные технические характеристики в соответствии с техническим заданием № КГМК-305/044-тз	КМП	1	30.08.2024	Мончегорск
4	3415329	Комплект защиты от БПЛА КГМК-323/081-тз	с жестким металлическим каркасом, покрытый объемной сеткой из канатной проволоки, имеющей подвижное крепление, защита от БПЛА с характеристиками: масса-не более 200кг, vmax=55м/с, габариты минимальные-100х100мм, габариты купола-84х30х19м, остальные технические характеристики в соответствии с техническим заданием № КГМК-323/081-тз	КМП	1	30.08.2024	Мончегорск
5	3415329	Комплект защиты от БПЛА КГМК-323/082-тз	с жестким металлическим каркасом, покрытый объемной сеткой из канатной проволоки, имеющей подвижное крепление, защита от БПЛА с характеристиками: масса-не более 200кг, vmax=55м/с, габариты минимальные-100х100мм, габариты купола-84х30х19м, остальные технические характеристики в соответствии с техническим заданием № КГМК-323/082-тз	КМП	1	30.08.2024	Мончегорск
6	3415329	Комплект защиты от БПЛА КГМК-323/083-тз	с жестким металлическим каркасом, покрытый объемной сеткой из канатной проволоки, имеющей подвижное крепление, защита от БПЛА с характеристиками: масса-не более 200кг, vmax=55м/с, габариты минимальные-100х100мм, габариты купола-84х30х19м, остальные технические характеристики в соответствии с техническим заданием № КГМК-323/083-тз	КМП	1	30.08.2024	Мончегорск